

Your
outdoors
sense of
home.



NYFAN
PERGOLA™

**Product
Catalogue**



NYFAN

FOR A LIFETIME

NYFAN

A model company in the shading industry

Since 1983

Exclusive partnerships internationally

Complete shading solutions

Εταιρία πρότυπο στον κλάδο της σκίασης

Από το 1983

Αποκλειστικές συνεργασίες διεθνώς

Ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης



NYFAN is a model company in the shading industry. Its long history since 1983 and the high standards of its products mean that the company is capable of providing complete shading solutions for every space. With materials that make the difference, with systems that are synonymous of innovation, with pergolas that provide all season protection and with exclusive partnerships with the leading brands. internationally, NYFAN ensures long-lasting and durable shading solutions.

Η NYFAN αποτελεί μια εταιρία πρότυπο στον κλάδο της σκίασης. Η μακροχρόνια πορεία της από το 1983 και οι υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων της συνεπάγονται την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σκίασης για κάθε χώρο. Με υλικά που κάνουν τη διαφορά, με συστήματα ταυτόσημα της καινοτομίας, με πέργκολες που παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία και με αποκλειστικές συνεργασίες με τους μεγαλύτερους οίκους διεθνώς, η NYFAN εξασφαλίζει μακροχρόνιες και ανθεκτικές λύσεις σκίασης.

Experience outdoor living with elegance and ease.

Ζήστε την εμπειρία ενός κομψού και άνετου εξωτερικού χώρου.

The NYFAN aluminium pergolas provide complete protection in all seasons of the year, upgrading aesthetically and functionally your outdoor space. Their characteristics are the absolute reliability and elegant design. They are manufactured in our new production facility unit in Athens, Greece with strict specifications. They are accompanied by 5 years guarantee.

Οι πέργκολες αλουμινίου NYFAN παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία όλες τις εποχές του χρόνου, αναβαθμίζοντας αισθητικά και λειτουργικά τον εξωτερικό σας χώρο. Χαρακτηριστικά τους είναι η απόλυτη αξιοπιστία και ο κομψός σχεδιασμός. Κατασκευάζονται στη νέα μας παραγωγική μονάδα στα Οινόφυτα Βοιωτίας με αυστηρές προδιαγραφές. Συνοδεύονται από 5 χρόνια εγγύηση.



CAMARO

Innovative
Design



[MORE INFO](#)




The CAMARO Pergola is a motorized aluminium pergola with PVC fabric and is one of the most innovative pergolas in design and practicality. It has zero slope.

Η Πέργκολα CAMARO είναι μια ηλεκτροκίνητη πέργκολα αλουμινίου και αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες πέργκολες σε design και πρακτικότητα. Έχει μηδενική κλίση.

The PVC fabric is folded by an automatic operation in the back, whilst its linear and clean lines leave no visible screws.

Ο αυτόματος μηχανισμός της πέργκολας αναδιπλώνει ομαλά το ύφασμα προς τα πίσω, ενώ οι επίπεδες και καθαρές επιφάνειες της δεν φέρουν ορατές βίδες.



The square aluminum frame cleverly hides the fabric crossbars on the top to create a pleasant and bulk-free space when sitting under. At the same time the frame has integrated gutters to drain the rain water while keeping you dry.

Το τετράγωνο πλαίσιο αλουμινίου κρύβει έξυπνα τις τεγίδες εξωτερικά του συστήματος ώστε όταν κάθεστε κάτω από την πέργκολα να απολαμβάνετε το ύφασμα απλωμένο χωρίς τον όγκο που δημιουργούν. Ταυτόχρονα το πλαίσιο έχει ενσωματωμένες υδρορροές για την σωστή αποστράγγιση των όμβριων υδάτων.

CAMARO

MAX WIDTH (CM): 500 | MAX LENGTH (CM): 700 | SHADING MATERIAL: PVC | CUSTOM COLOR POWDER COATING | OPERATION: Motorized Automatic | LIGHT OPTIONS: LED Tape (Frame) | TYPE OF INSTALLATION: Self standing | WATER DRAINAGE | WIND CLASS: 5 | STANDARD: EN 13561:2004+A1:2008 | CE Certified

CAMARO LITE

MAX WIDTH (CM): 500 | MAX LENGTH (CM): 700 | SHADING MATERIAL: PVC | CUSTOM COLOR POWDER COATING | OPERATION: Motorized Automatic | LIGHT OPTIONS: LED Tape (Frame) | TYPE OF INSTALLATION: On existing structure | WATER DRAINAGE | WIND CLASS: 5 | STANDARD: EN 13561:2004+A1:2008 | CE Certified

CAMARO WALL

MAX WIDTH (CM): 500 | MAX LENGTH (CM): 700 | SHADING MATERIAL: PVC | CUSTOM COLOR POWDER COATING | OPERATION: Motorized Automatic | LIGHT OPTIONS: LED Tape (Frame) | TYPE OF INSTALLATION: Wall + front posts | WATER DRAINAGE | WIND CLASS: 5 | STANDARD: EN 13561:2004+A1:2008 | CE Certified

APERTO

The New,
Bioclimatic
Pergola



MORE INFO

Like the aperture function of a camera, the APERTO Bioclimatic Pergola allows you to control the amount of light that enters your space. This is achieved thanks to its adjustable aluminium blades, which allow you to switch between shade and sunlight according to your preference.

Σαν την λειτουργία διαφράγματος μιας φωτογραφικής μηχανής, έτσι και η Βιοκλιματική Πέργκολα APERTO σας επιτρέπει να ελέγχετε την ποσότητα του φωτός που διέρχεται στον χώρο σας. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στις ρυθμιζόμενες περσίδες αλουμινίου που διαθέτει, με τις οποίες μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ σκιάς και ηλίου ανάλογα με την προτίμησή σας.



The APERTO Bioclimatic Pergola offers you the possibility, in intense conditions of sunshine and heat, to "open" the blinds in order to renew the climate under the shade with fresh and cool air.

Η Βιοκλιματική Πέργκολα APERTO σας προσφέρει την δυνατότητα, σε έντονες συνθήκες ηλιοφάνειας και θερμότητας, να “ανοίγετε” τις περσίδες έτσι ώστε να ανανεώνεται το κλίμα κάτω από τη σκιά της με φρέσκο και δροσερό αέρα.

APERTO

MAX WIDTH (CM): 450 | MAX LENGTH (CM): 600 | SHADING MATERIAL: Aluminum Blades | CUSTOM COLOR POWDER COATING | OPERATION: Motorized Automatic | LIGHT OPTIONS: LED Tape (Frame & Blades) | TYPE OF INSTALLATION: Self standing | WATER DRAINAGE | WIND CLASS: 5 | STANDARD: EN 13561:2004+A1:2008 | CE Certified



Its design can be integrated seamlessly into the architecture of your space while its assembly and the quality of its components can give you carefree moments under its shade.

Ο σχεδιασμός της μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα στην αρχιτεκτονική του χώρου σας ενώ η συναρμογή της και η κορυφαία ποιότητα των εξαρτημάτων της μπορούν να σας χαρίσουν ξένοιαστες στιγμές κάτω από τη σκιά της.

APERTO LITE

MAX WIDTH (CM): 450 | MAX LENGTH (CM): 600 | SHADING MATERIAL: Aluminum Blades | CUSTOM COLOR POWDER COATING | OPERATION: Motorized Automatic | LIGHT OPTIONS: LED Tape (Frame & Blades) | TYPE OF INSTALLATION: On existing structure | WATER DRAINAGE | WIND CLASS: 5 | STANDARD: EN 13561:2004+A1:2008 | CE Certified

APERTO WALL

MAX WIDTH (CM): 450 | MAX LENGTH (CM): 600 | SHADING MATERIAL: Aluminum Blades | CUSTOM COLOR POWDER COATING | OPERATION: Motorized Automatic | LIGHT OPTIONS: LED Tape (Frame & Blades) | TYPE OF INSTALLATION: Wall + front posts | WATER DRAINAGE | WIND CLASS: 5 | STANDARD: EN 13561:2004+A1:2008 | CE Certified

MUSTANG S

**Design Evolution
Through Timeless
Performance**



MORE INFO



The MUSTANG S Pergola is a classic aluminium pergola with PVC fabric and an evolved design made to offer the greatest durability and protection all year round.

Η Πέργκολα MUSTANG S είναι μια κλασική πέργκολα αλουμινίου και υφάσματος PVC με εξελιγμένο σχεδιασμό ώστε να προσφέρει τη μεγαλύτερη αντοχή και προστασία όλες τις εποχές του χρόνου.

MUSTANG SF WITH STRAIGHT FRONT FACADE
MUSTANG SF ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΠΡΟΣΤΑ



The MUSTANG S Pergola can be configured in different ways to suit your space. It can cover up to 95 m² with one system.

Η Πέργκολα MUSTANG S μπορεί να διαμορφωθεί με διαφορετικούς τρόπους ώστε να ταιριάζει στο δικό σας χώρο. Μπορεί να καλύψει έως και 95τ.μ. με ένα σύστημα.



MUSTANG S

MAX WIDTH (CM): 1350 | MAX LENGTH (CM): 700 | SHADING MATERIAL: PVC | CUSTOM COLOR POWDER COATING | OPERATION: Motorized Automatic | LIGHT OPTIONS: LED Spot | TYPE OF INSTALLATION: Wall + front posts | WATER DRAINAGE | WIND CLASS: 5 | STANDARD: EN 13561:2015 | CE Certified

MUSTANG S LITE

MAX WIDTH (CM): 1350 | MAX LENGTH (CM): 700 | SHADING MATERIAL: PVC | CUSTOM COLOR POWDER COATING | OPERATION: Motorized Automatic | LIGHT OPTIONS: LED Spot | TYPE OF INSTALLATION: On existing structure | WIND CLASS: 5 | STANDARD: EN 13561:2015 | CE Certified

LOFT

Modern
& Discreet



MORE INFO



The LOFT Pergola is an aluminium pergola with PVC fabric with a modern design where smaller and simpler surfaces predominate.

Η Πέργκολα LOFT είναι μια πέργκολα αλουμινίου με ύφασμα PVC με μια σύγχρονη σχεδίαση όπου οι κυριαρχούν μικρότερες και πιο καθαρές επιφάνειες.



The LOFT Pergola offers shade and protection from the rain. It can be configured in different ways to suit your space.

Η Πέργκολα LOFT προσφέρει σκίαση και προστασία από τη βροχή. Μπορεί να διαμορφωθεί με διαφορετικούς τρόπους ώστε να ταιριάζει στο δικό σας χώρο.

LOFT

MAX WIDTH (CM): 800 | MAX LENGTH (CM): 450 | SHADING MATERIAL: PVC | CUSTOM COLOR POWDER COATING | OPERATION: Motorized Automatic | LIGHT OPTIONS: LED Spot | TYPE OF INSTALLATION: Wall + front posts | WATER DRAINAGE | WIND CLASS: 5 | STANDARD: EN 13561:2004+A1:2008 | CE Certified

LOFT LITE

MAX WIDTH (CM): 800 | MAX LENGTH (CM): 450 | SHADING MATERIAL: PVC | CUSTOM COLOR POWDER COATING | OPERATION: Motorized Automatic | LIGHT OPTIONS: LED Spot | TYPE OF INSTALLATION: On existing structure | WIND CLASS: 5 | STANDARD: EN 13561:2004+A1:2008 | CE Certified

LOFT BRIDGE

MAX WIDTH (CM): 800 | MAX LENGTH (CM): 450 | SHADING MATERIAL: PVC | CUSTOM COLOR POWDER COATING | OPERATION: Motorized Automatic | LIGHT OPTIONS: LED Spot | TYPE OF INSTALLATION: Wall Suspension | WIND CLASS: 5 | STANDARD: EN 13561:2004+A1:2008 | CE Certified

Coverage of up to 36 m² with one system.

Κάλυψη έως και 36 τ.μ. με ένα σύστημα.



MORE CHOICES

BRIDGE
JUMBO
ROUND



MORE INFO



BRIDGE

Airy shade

Αέρινη σκιά

MAX WIDTH (CM): 1350 | MAX LENGTH (CM): 600 | SHADING MATERIAL: PVC | CUSTOM COLOR POWDER COATING | OPERATION: Motorized Automatic | LIGHT OPTIONS: LED Spot | TYPE OF INSTALLATION: Wall Suspension | WIND CLASS: 5 | STANDARD: EN 13561:2015

ROUND

The curved Pergola

Η Πέργκολα με καμπύλη

MAX WIDTH (CM): 1350 | MAX LENGTH (CM): 650 | SHADING MATERIAL: PVC | CUSTOM COLOR POWDER COATING | OPERATION: Motorized Automatic | LIGHT OPTIONS: LED Spot | TYPE OF INSTALLATION: Wall + front posts | WATER DRAINAGE | WIND CLASS: 4 | STANDARD: EN 13561:2015



JUMBO

Large spaces?

Larger Pergola.

Μεγάλοι χώροι;
Μεγαλύτερη Πέργκολα

MAX WIDTH (CM): 1350 | MAX LENGTH (CM): 1000 | SHADING MATERIAL: PVC | CUSTOM COLOR POWDER COATING | OPERATION: Motorized Automatic | LIGHT OPTIONS: LED Spot | TYPE OF INSTALLATION: Wall + front posts | WATER DRAINAGE | WIND CLASS: 4 | STANDARD: EN 13561:2015

CUSTOMIZE/ SHADES

Textile Shades


The textiles used in NYFAN pergolas are made of PVC with special blackout film insertion. This means that no water or sunlight will come through, ensuring a dry and cool space under the pergola. A special embossing in lighter shades makes for a more natural feeling. A selection of 10 PVC textiles with different tones, was carefully chosen to reflect the contemporary moods in color trends and architecture. Discover all products in our “Total Shade” collection and even more in demand.

Αποχρώσεις υφασμάτων


Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται στις πέργκολες NYFAN είναι τύπου PVC με μια ειδική προσθήκη εσωτερικού film συσκότισης (Blackout). Αυτό σημαίνει ότι ούτε το νερό ούτε η ηλιακή ακτινοβολία μπορούν να διαπεράσουν το ύφασμα, εξασφαλίζοντας έναν στεγνό και δροσερό χώρο κάτω από την πέργκολα. Οι πιο ανοιχτοί τόνοι φέρουν επίσης ένα ανάγλυφο σχέδιο καμβά για μία πιο φυσική αίσθηση. Μια συλλογή από 10 υφάσματα σε διαφορετικές αποχρώσεις PVC επιλέχθηκε προσεκτικά ώστε να ταιριάζει στις σύγχρονες τάσεις των χρωμάτων και της αρχιτεκτονικής. Ανακαλύψτε περισσότερα στην νέα συλλογή Total Shade Collection ή και άλλα υφάσματα, κατόπιν αιτήματος.




NYFAN 9004
ROMA MOCHA OUTSIDE / INSIDE



NYFAN 9203
IVORY OUTSIDE / CANVAS INSIDE




NYFAN 9202
POLAR WHITE OUTSIDE / CANVAS INSIDE



NYFAN 9009
SPACE BLACK OUTSIDE / INSIDE




NYFAN 9006
STONE GREY OUTSIDE / INSIDE




NYFAN 9201
LIGHT GREY OUTSIDE / CANVAS INSIDE



NYFAN 9214
PINE GREEN OUTSIDE / IVORY CANVAS INSIDE



NYFAN 9215
ICE GREY OUTSIDE / CANVAS INSIDE



NYFAN 9012
ECRU OUTSIDE / INSIDE



NYFAN 9301
LIGHT GREY OUTSIDE / VINTAGE LINEN INSIDE

Metallic Shades

Aluminum and other metallic parts are all powder coated. The powder coating reinforces the durability of the aluminum and can be done in various colors to better express your space's identity. NYFAN offers 9 options as standard and many more unique shades on demand.

Αποχρώσεις μετάλλων


Το αλουμίνιο και τα μεταλλικά μέρη της πέργκολας είναι όλα ηλεκτροστατικά βαμμένα. Οι πούδρες βαφής που χρησιμοποιούνται αυξάνουν την αντοχή του αλουμινίου και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικά χρώματα για να αναδείξετε καλύτερα την ταυτότητα του χώρου σας. Η NYFAN προσφέρει 9 στάνταρ επιλογές και πολλές ακόμη μοναδικές αποχρώσεις κατόπιν αιτήματος.



IVORY
RAL 1013




MOCHA
RAL 1019




LIGHT GREY
RAL 7035




ANTHRACITE
RAL 7016




STONE GREY
RAL 7040




BITTER BROWN
RAL 8014



ICE GREY
RAL 9002




SPACE BLACK
RAL 9005



WHITE
RAL 9010

Custom colors
and many more
shades on demand.

ACCESSORIES



Lighting

As an option a lighting system can be added to every NYFAN pergola in order to enjoy outdoor living in the night or days with minimum sunlight. NYFAN offers different lighting options to match every taste. They are all designed to impress and implement seamlessly with the pergola structure.

Ένα σύστημα φωτισμού μπορεί να προστεθεί σε κάθε πέργκολα NYFAN έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τον εξωτερικό σας χώρο την νύχτα ή όταν έχει ελάχιστο φως. Η NYFAN προσφέρει συλ φωτισμού για κάθε προτίμηση. Έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενσωματώνονται απρόσκοπτα στον σχεδιασμό της πέργκολας και να εντυπωσιάζουν.

SPOT LIGHT | CLASSIC LIGHT | TAPE

Side Closures

To create the ultimate outdoor sense of home you can choose to implement a variety of side closures (for selected pergolas). From a ZIP system to a sliding glass door, NYFAN can offer solutions to completely seal the perimeter of the pergola, creating a safe place of seclusion and coziness.

Για να δημιουργήσετε την απόλυτη αίσθηση ενός «σπιτιού» σε εξωτερικό χώρο μπορείτε να επιλέξετε από μία ποικιλία πλευρικών κλεισιμάτων (για επιλεγμένες πέργκολες). Από ένα σύστημα ZIP μέχρι και γυάλινες συρόμενες πόρτες, η NYFAN μπορεί να προσφέρει λύσεις ώστε να κλείσετε παντελώς την περίμετρο της πέργκολας, δημιουργώντας έτσι ένα ασφαλές μέρος ανάπαυσης και άνεσης.



Anti-glare LED 'Stealth' spot




Classic LED Light



ZIP System integrated in Pergola Mustang


TECHNOLOGY




Aluminum & INOX Steel

All NYFAN® Pergolas are made from powder coated aluminum profiles and stainless steel components which are the perfect combination of durability and low weight. All profiles are custom, designed by us, to ensure that they meet our high standards and have the best fit possible.

Όλες οι πέργκολες NYFAN® κατασκευάζονται από προφίλ αλουμινίου βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή και ανοξείδωτα μεταλλικά εξαρτήματα που αποτελούν τον βέλτιστο συνδυασμό αντοχής και χαμηλού βάρους. Όλα τα προφίλ σχεδιάζονται αποκλειστικά από την NYFAN, εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα και την σωστή συναρμογή.



Heavy duty aluminum profiles




INOX Metallic Components

Power Belt Safety Lock

All NYFAN® Pergolas incorporate the Power Belt Safety Lock, the newest innovation, ensuring that the power belt will stay intact and operate properly for years to come.

Όλες οι πέργκολες NYFAN ενσωματώνουν την τελευταία καινοτομία Power Belt Safety Lock, έτσι ώστε ο μάντρας κίνησης να παραμένει άθικτος και λειτουργικός για πολλά χρόνια.




Power Belt Safety Lock System



Tubular Motor

All NYFAN® Pergolas use tubular motor technology for easy maintenance and worry-free operation for years to come.

Όλες οι πέργκολες NYFAN® χρησιμοποιούν σωληνωτό μοτέρ για εύκολη συντήρηση και απρόσκοπτη λειτουργία για πολλά χρόνια.




SOMFY™ Tubular motor technology


High quality plastic parts

NYFAN Pergola's use PA6/fiberglass components in certain parts, instead of metallic, to avoid oxidation and frictions. The PA6 (polyamide type) are high quality plastics known for their durability and colorfastness and in some cases they come reinforced with fiberglass to preserve their physical dimensions.

Όλες οι πέργκολες NYFAN χρησιμοποιούν PA6/fiberglass εξαρτήματα σε συγκεκριμένα σημεία, αντί για μεταλλικά, ώστε να αποφεύγεται η οξείδωση και οι τριβές. Το PA6 (τύπος πολυαμιδίου) είναι ένα υψηλής ποιότητας πλαστικό γνωστό για την ανθεκτικότητά του και την ανεξίτηλία χρωμάτων. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το PA6 ενισχύεται με fiberglass έτσι ώστε να διατηρεί το σχήμα και τις διαστάσεις του.



Tension System



Componets made from high quality plastics and TEFLON™



Rainwater Management

Selected NYFAN® pergola models come equipped with a rainwater management system. The structure guides the water to a gutter which is then dispensed through the posts in the ground or other desired location.

Επιλεγμένες πέργκολες NYFAN, εξοπλίζονται με ένα σύστημα διαχείρισης όμβριων υδάτων. Το νερό που πέφτει στην κατασκευή ρέει προς μία ειδική υδρορροή και μέσω των δοκαριών οδηγείται στο έδαφος ή σε άλλη επιθυμητή τοποθεσία.

CE Certification


All NYFAN® Pergolas have passed the necessary stress tests which ensure the user's safety and the system's resistance on all weather conditions.

Όλες οι πέργκολες NYFAN έχουν υποβληθεί στα προβλεπόμενα τεστ αντοχής για την ασφάλεια του χρήστη και την αντοχή του συστήματος σε όλα τα καιρικά φαινόμενα.

Warranty

NYFAN® shading systems, parts and shading materials come with 5-year warranty, in order to ensure quality and excellent appearance for many years. More info at www.nyfan.gr/warranty.


Τα συστήματα σκίασης, τα εξαρτήματα και τα υλικά σκίασης NYFAN® συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών, με στόχο να διασφαλιστεί η ποιότητα και η άριστη εμφάνιση για πολλά χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nyfan.gr/warranty.



Water Drainage System










Pergola Gutter




Stress test simulation on the gutter profile.

COMPARE

		MAX WIDTH (CM)	MAX LENGTH (CM)	SHADING MATERIAL	CUSTOM COLOR POWDER COATING	OPERATION	LIGHT OPTIONS	TYPE OF INSTALLATION	WATER DRAINAGE	WIND CLASS	STANDARD
	CAMARO	500	700	PVC	√	Motorized Automatic	LED Tape (Frame)	Self standing	√	5	EN 13561:2004+A1:2008
	CAMARO LITE	500	700	PVC	√	Motorized Automatic	LED Tape (Frame)	On existing structure	√	5	EN 13561:2004+A1:2008
	CAMARO WALL	500	700	PVC	√	Motorized Automatic	LED Tape (Frame)	Wall + front posts	√	5	EN 13561:2004+A1:2008
	APERTO	450	600	Aluminum Blades	√	Motorized Automatic	LED Tape (Frame & Blades)	Self standing	√	5	EN 13561:2004+A1:2008
	APERTO LITE	450	600	Aluminum Blades	√	Motorized Automatic	LED Tape (Frame & Blades)	On existing structure	√	5	EN 13561:2004+A1:2008
	APERTO WALL	450	600	Aluminum Blades	√	Motorized Automatic	LED Tape (Frame & Blades)	Wall + front posts	√	5	EN 13561:2004+A1:2008
	MUSTANG S	1350	700	PVC	√	Motorized Automatic	LED Spot	Wall + front posts	√	5	EN 13561:2015
	MUSTANG S LITE	1350	700	PVC	√	Motorized Automatic	LED Spot	On existing structure	-	5	EN 13561:2015
	LOFT	800	450	PVC	√	Motorized Automatic	LED Spot	Wall + front posts	√	5	EN 13561:2004+A1:2008
	LOFT LITE	800	450	PVC	√	Motorized Automatic	LED Spot	On existing structure	-	5	EN 13561:2004+A1:2008
	LOFT BRIDGE	800	450	PVC	√	Motorized Automatic	LED Spot	Wall Suspension	-	5	EN 13561:2004+A1:2008
	MUSTANG S BRIDGE	1350	600	PVC	√	Motorized Automatic	LED Spot	Wall Suspension	-	5	EN 13561:2015
	JUMBO	1350	1000	PVC	√	Motorized Automatic	LED Spot	Wall + front posts	√	4	EN 13561:2015
	JUMBO LITE	1350	1000	PVC	√	Motorized Automatic	LED Spot	On existing structure	-	4	EN 13561:2015
	ROUND	1350	650	PVC	√	Motorized Automatic	LED Spot	Wall + front posts	√	4	EN 13561:2015
	ROUND LITE	1350	650	PVC	√	Motorized Automatic	LED Spot	On existing structure	-	4	EN 13561:2015



The reliable solution for your outdoor space



www.nyfan.gr/en/pergola



NYFAN S.A.

65 Perissou Str., Nea Chalkidona, 143 43, Athens Greece
T. +30 210 2581440 | info@nyfan.gr | www.nyfan.gr

Περισσού 65, 143 43 Νέα Χαλκηδόνα, Αθήνα
T. 210 2581440 | info@nyfan.gr | www.nyfan.gr